

DOMINICI VANDELLI  
PHIL., AC MED.

HORTI REGII EXOTICARUM PLANTARUM PRÆFECTI,  
HIST: NAT: , ET CHEMIÆ PROFESS: COLLIMBR:  
REGIÆ SCIENT: ACAD: UPSAL: , FLOR: , SENEN:;  
RAVEN: , PATAV: , LUSAT: SOCII , LOND: SOC:  
ART: , COMM: , CORR.

DISSE

R

T

A

T

I

O

DE

M

O

N

S

T

R

I

S



COLLIMBRIÆ:  
EX TYPOGRAPHIA ACADEMICO REGIA;

Anno M.DCC.LXXVI.

*Cum facultate Regiæ Curiæ Censoriæ.*

COLLEMBOLI  
PHAGOCYTATIONE  
ANALYSIS  
VIII MDCCXVII

**M**ONSTRA , quæ ex duobus embryonibus conflata ab ipso quod nascantur una sortita nomen , an a gemellis se junctis , licet , & seorsum conceptis , varias ob causas matricem graviter afficientes , inter se coalitis ori- antur ? num per luxuriantem vegetationem veluti redundant ? an vero , ut sentit Cel : *Hallerus* ( 1 ), monstra dicendum non casu omnia nasci ; sed a prima delineatione quædam sic existere , nec e ruinis duorum corporum partes quasdam coahuisse , quod *Lemery* contra *Winslow* statuebat , qui causam violentam accidentalem permittebat : Nos quidem vix , ac ne vix quidem definire valemus . Quod si generationis arcanam rationem liquido scire fas esset , tum quoque monstrorum origines & coalescendi modum facili etiam negotio eramus explicaturi .

De generatione vero plures sunt sententiæ . Antiqui ad *Harvæi* usque tempora ex utriusque sexus commixtione seminum fieri animalium generationem autumabant .

Excogitarunt alii Ova in ovariis , ut *Harvæus* , *Malpighius* , *Graaf* , *Hallerus* , seu systema prædelineationis in ovo , quod apud *Malpighium* , & *Malebranchium* sistema evolutionis dicitur . Alterum autem præformationis quod ajunt , quodque initia ponit animalium Animalcula spermatica *Hartsocckerum* , aut *Leevenoockium* aucto- rem habet .

Sed

---

( 1 ) *Opuscula Anatomica de respiratione , Monstris &c.* Goetting. 1757.  
*Opuscula pathologica.* Lauf. 1755. obs. 55. 56. 57. 58.

Sed detectis tandem ope microscopii moleculis vivis, aut organicis, aut Animalculis cohoticis, rursus *Vires plasticas*, quamvis alio nomine dictas, *Vim nempe activam*, aut *Vegetatricem*, *Buffon*, & *Needham* reduxere, qui *Vitalitatem* compositam esse confirmat ex vi resistente, atque expansiva. Nihilominus ovum, seu prædelineationem in ovo in hac etiam hypothesi pati possumus; quippe *Vitalitas* a genituræ masculinæ particulis resistentibus, & expansivis, germini, seu prædelineationi adjungitur. Exemplo sit ovum incubitum; plantarum generatio: Atque explicare quodammodo sic monstra possumus; si ea per excessum fuerint, ob luxuriantem vim vegetationis fieri (2); si Biceps, præextitisse in ovo germen duplex ab hujusmodi particulis *Vitalitatis* fœcundatum; ita ut hæ particulæ dupli germini Cor unicum adsociaverint.

Gemelli, qui una qualibet sunt parte connecti, seorsum fuere concepti; concreverunt tamen varias ob causas matricem affidentes.

Sed dirimendam relinquo aliis de animalculorum chaoticonrum ortu quæstionem; an nempe sint *Vitalitatis* simplices moleculæ? quod in vegetabilibus infusis potius videtur, atque etiam animalium; an ipsa quoque vera animalcula (3)?

Sistam interim Monstrorum, quæ in hoc Mu-  
seo

(2) Casp. Frid. Wolf. *Theoria generationis*. Halæ ad sal. 1774. pag. 204.  
*seq.*

(3) *Vermium terrestrium*, & *fluviatilium*, seu *animalium infusiorum*  
*historia*. Auctore Othonoë Frid. Muller. Havniæ 1773.

seo asservantur, descriptionem brevem, & primum quidem Bicipitis proximo elapso anno sextili mense Braccaræ Augustæ nati, quod investigator naturæ solers *Cardoso de Menezes* inventum tradidit mihi.

Est vero foetus duplex coalitus, qui septim<sup>Tab. I.</sup>  
mum post mensem a matre editus ad aliquot ho<sup>Fig. I.</sup>  
ras vitam produxit, fœmineus uterque mutuo amplexu, quadribrachius, & quadricrurus, trunci unius. Corpus vero lividum apparet totum, & suggillatione offuscatum.

Labium leporinum in utroque capite.

Spina dorsi duplex, ani etiam duo, & vena  
renda duo.

Unicus est funiculus umbilicalis *e* in ima par-<sup>Fig. II.</sup>  
te abdominis una ex vena, atque arteriis duabus  
constans *ff.*

Secto thorace cor apparuit *a* in medio unic  
um, prægrande, neutrum ad latus divergens;  
ventriculi ejus bini, binæ etiam auriculæ.

Dexter pulmo alterum in caput immittens,  
sinister in alterum. *b b b b.*

Diaphragma simplex.

Esophagi bini, bini etiam ventriculi, unum  
pancreas, jecur *c c c c c* oblongum, & quidem ma  
ximum, quod abdominis cavitatem majori ex par  
te occupet, atque ad imum usque umbilicum per  
tineat. Lien duplex, quatuor sunt renes præter  
succenturiatos. Intestinorum duplex est tubus *d d*

utri-

Universidade  
Ciências e Letras  
Biblioteca Central

utrique abdominis parti adhærens, seu spinis dorsi.

Aliud etiam referre lubet Monstrum huma-  
num, puellam bicipitem, quod anno 1773 ab uñ-  
dis rejectum *Traferiæ* in litore jam exsiccatum,  
evisceratumque servamus: Nec dubitare sinit ejus  
magnitudo, quin aliquandiu vixerit.

Biceps est, binisque collis uni trunco insi-  
dentibus, spina duplex ad extremum usque thora-  
cem porrecta; duo sunt ejus brachia, duo etiam  
crura.

*Fig. III.* Sequitur Monstris etiam accensendus Felis  
( *Catus* ) biceps, conjunctis tamen capitibus, &  
unicum habens collum trunco simplici impositum,  
pedes quatuor: Una tantum est & bifida spina  
prope capita latior, quorum in utroque os dessi-  
cit occipitis.

De spina bifida pluribus agit *Hocckstette-  
rus*, & *Zacharias Platerus*.

Memini me vidisse apud Cel: *Morgagnium*  
præceptorem meum longe suavissimum sceleton hu-  
manum septimestre, spina etiam bifida, ut vide-  
batur, præeditum absque sincipitibus, & occipite,  
osseis sed majoribus artuum & gracilioribus quam  
aliis evenire fœtibus solent. *Morgagnius* ipse fœ-  
tus jam efformati cerebro tabem ab Hydrocepha-  
lo, medullæ autem spinali accidisse ab Hydrochy-  
tide censem.

Notatu dignus est & *Squalus glaucus* biceps  
Olisipone in Viridario Botanico Regio conspicien-  
dus

dus ; utpote raritatis eximiæ Monstrum. (4)

Pullus gallinaceus biceps , quadricrurus.

Monstra vero per excessum sunt

Tab. II.

Canis domesticus septicrurus. Quippe præter anteriora duo crus apparet tertium medio in thorace , prope umbilicum moles carnosa cum duobus alteris , alia denique duo posteriora naturalia.

Agnus quoque monstruosus , qui infra auriculas prope angulum maxillæ inferioris post ultimos dentes molares duas habet aperturas exiguae , dextram alteram , alteram sinistram , quæ ora quoddam modo referunt. Singulæ labellum quoddam habent ab integumentorum communium processu efformatum , subrotundum , extus convexum , concavum interius , quorum in sinistro duo incisores dentes parti concavæ adhærent , unus duntaxat in dextro enascitur. Observavit Jo: Anacletus Xavierius Pereira ejus in præparatione aperturas hæc cum faucibus reciprocare , spuriisque mandibulas has os habere partim cartilagineum , quod ope ligamenti hyoidi ossi innectebatur.

Prope erat ut præterirem infantulam septimestrem , quæ supra caput tumorem prodidit aliud fere caput eminentem , qui tumor aquosus erat , atque an simplex Hydrocephalus , Chirurgi fuisset , non nostrum decernere. Infantem hanc integrum , neque skeleton ejus saltem in usum Musei nullis potui precibus impetrare. Sed

---

(4) *Histoire de l' Acad. Roy. des Scienc. ann. 1754. Paris. 1759.*

Sed nimis abuterer patientia vestra A. O.  
si quæ alia cōmemorari possem animalium, ut etiam  
vegetantium Monstra recensere pergerem (5).

(5) De iis videndus Aldrovandus de monstros. Zachias Quest. med. leg.  
lib. 7. tit. 1. de monstros. Hallerus l. 1. Jo: Bapt. Bianchi Historia monstro-  
rum t. 2. Aug. Taur. 1749. Godofredus Christell. De partu gemellorum coali-  
torum. Diss. inaug. Arg. 1751. Abrahamus Kaw Boerhaave Historia anatomi-  
ca Infantis cuius pars corporis inferior monstrosa. Petropoli 1754.

Gautier Observations sur l' histoire naturelle Partie XIII — XVIII.  
année 1755. Paris. obs. 3. pag. 29.

Mowat essays and observations physical and literary read before a society  
in Edimburgb. vol. 2. Edimb. 1756. pag. 266.

Robinet Considerations philosophiques de la gradation naturelle des formes  
de l' etre. Paris. 1768. p. 14. et p. 197.



TAB.I


Fig. I.



Fig. III.



Fig. II



24  
J3

Faculdade de Filosofia  
Ciências e Letras  
Biblioteca Central

II. del. et incis.

Biblioteca Central  
Gêneros e Letras  
Faculdade de Filosofia

TAB II

Faculdade de Filosofia  
Ciências e Letras  
Biblioteca Central



II del. et incis.

